

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || [tsd@nt-rt.ru](mailto:tsd@nt-rt.ru)

## Дозирующий комплекс 2x5 м<sup>3</sup>

**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования наполнителей. В комплектацию входит:

### Склад наполнителей

- Расходный бункер наполнителей объемом 5 куб.м - 2 секции
- Максимальная вместимость – 14 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 2 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 2 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 2 шт.
- Электрический вибратор MVE 300/3 (WAM, Италия) – 2 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### Весовой конвейер

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 7 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 3x5 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 5 куб.м - 3 секции
- Максимальная вместимость – 21 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 3 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 3 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 3 шт.
- Электрический вибратор MVE 300/3 (WAM, Италия) – 3 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 7 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 2x10 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 10 куб.м - 2 секции
- Максимальная вместимость – 28 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 4 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 4 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 4 шт.
- Электрический вибратор MVE 300/3 (WAM, Италия) – 2 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 7 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 3x10 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 10 куб.м - 3 секции
- Максимальная вместимость – 42 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 6 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 6 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 6 шт.
- Электрический вибратор MVE 300/3 (WAM, Италия) – 3 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 7 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 2x15 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 15 куб.м - 2 секции
- Максимальная вместимость – 42 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 4 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 4 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 4 шт.
- Электрический вибратор MVE 300/3 (WAM, Италия) – 2 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 7 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 3x15 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 15 куб.м - 3 секции
- Максимальная вместимость – 63 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 6 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 6 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 6 шт.
- Электрический вибратор MVE 300/3 (WAM, Италия) – 3 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 7 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 4x15 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 15 куб.м - 4 секции
- Максимальная вместимость – 84 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 8 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 8 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 8 шт.
- Электрический вибратор MVE 300/3 (WAM, Италия) – 4 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 11 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 3x20 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 20 куб.м - 3 секции
- Максимальная вместимость – 84 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 6 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 6 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 6 шт.
- Электрический вибратор MVE 500/3 (WAM, Италия) – 3 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 11 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 4x20 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 20 куб.м - 4 секции
- Максимальная вместимость – 112 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 8 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 8 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 8 шт.
- Электрический вибратор MVE 500/3 (WAM, Италия) – 4 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 800 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 11 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 3x25 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 25 куб.м - 3 секции
- Максимальная вместимость – 105 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 12 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 12 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 12 шт.
- Электрический вибратор MVE 500/3 (WAM, Италия) – 6 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 1000 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 11 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Дозирующий комплекс 4x25 м<sup>3</sup>



**Весодозирующий комплекс** предназначен для хранения и дозирования заполнителей. В комплектацию входит:

### **Склад заполнителей**

- Расходный бункер заполнителей объемом 25 куб.м - 4 секции
- Максимальная вместимость – 140 тонн
- Челюстной затвор с пневматическим приводом (CAMOZZI, Италия) – 16 шт.
- Распределитель эл. пневматический (CAMOZZI, Италия) – 16 шт.
- Датчик положения (CAMOZZI, Италия) - 16 шт.
- Электрический вибратор MVE 500/3 (WAM, Италия) – 8 шт.
- Антикоррозионное покрытие

### **Весовой конвейер**

- Ширина конвейерной ленты – 1000 мм
- Тензометрический датчик НПВ 2000 кг – 4 шт. (ZEMIC, США)
- Мотор-редуктор - 11 кВт
- Приводной барабан футерованный резиной
- Рама конвейера с роликоопорами
- Комплект оцинкованных роликов
- Лента конвейерная
- Станция натяжная
- Очиститель ленты конвейера

## Отсеивающие решетки для бункеров



Отсеивающие решетки для бункеров заполнителей с заданным размером ячейки предназначены для исключения попадания в бетоносмеситель крупной фракции заполнителей и различного крупного мусора.

Эта простая мера позволяет повысить качество бетонной смеси и снизить вероятность поломки бетоносмесителя.

## Крышки для бункеров заполнителей

Крышка расходного бункера заполнителей с электроприводом предназначена для исключения попадания осадков.

Возможно изготовление утепленных крышек и крышек на гидравлическом приводе.

## Система регистров для прогрева заполнителей



Система регистров для прогрева заполнителей в расходном бункере.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || [tsd@nt-rt.ru](mailto:tsd@nt-rt.ru)