

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || [tsd@nt-rt.ru](mailto:tsd@nt-rt.ru)

## Тарельчатые бетоносмесители со скипом

### Бетоносмеситель со скипом БС146-АМ 1125/750



Предназначен для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а также перемешивания сухих компонентов в технологических линиях заводов сборного железобетона, бетонорастворных заводов, бетоносмесительных установок.

#### Скиповый подъемник:

- Скорость движения скипа - 0,5 м/с
- Максимальная высота подъёма – 8 м
- Максимальная загрузка – 1800 кг
- Кратность полиспаста - 2
- Частота вращения барабана - 73,5 об/мин
- Диаметр барабана - 270 мм
- Диаметр каната - 11,5 мм
- Тяговое усилие – 10300 Н
- Редуктор - 1Ц2У-160-20-12-М
- Электродвигатель - А132М4 (11 кВт, 1450 об/мин)
- Тормоз - ТКГ-160
- Установленная мощность - 41 кВт
- Габаритные размеры
- Длина - 4240 мм
- длина в транспортном положении - 3740 мм
- ширина - 2325 мм
- высота – 3330 мм
- высота в транспортном положении – 2550 мм
- Масса – 4000 кг

## Бетоносмеситель со скипом СБ-146А 750/500

20  
м<sup>3</sup>/ч



Предназначен для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а также перемешивания сухих компонентов в технологических линиях заводов сборного железобетона, бетонорастворных заводов, бетоносмесительных установок.

- Объем по загрузке сухими составляющими – 750 ±75 л
- Объем готового замеса бетонных смесей – 500 ±50 л
- Объем готового замеса строительных растворов – 650 ±65 л
- Продолжительность перемешивания при приготовлении бетонных смесей (не более) - 30 сек
- Продолжительность перемешивания при приготовлении строительных растворов (не более) – 65 сек
- Крупность заполнителя (не более) - 70 мм
- Частота вращения ротора - 22,7 об./мин
- Установленная мощность электродвигателя – 18,5 кВт
- Рабочее давление в пневмоцилиндре - 6 кгс/см<sup>2</sup>
- Габаритные размеры - Д 2500 х Ш 2325 х В 1760 мм
- Масса - 2950 кг
- Частота тока - 50 Гц ±2,5%
- Напряжение цепей управления - 220 В ±10%
- Напряжение силовых цепей - 380 В ±10%

### **Скиповый подъемник:**

- Объем ковша - 750 л
- Мощность электродвигателя – 7,5 кВт
- Скорость навивки каната – 0,33 м/с
- Диаметр барабана – 270 мм
- Тяговое усилие на каждом барабане – 8500 Н
- Канатоемкость – 7 м
- Масса с пультом управления, не более – 1200 кг

# Бетоносмеситель со скипом СБ-138Б 1500/1000



- Объём по загрузке сухими составляющими – 1500 ±150 л
- Объём готового замеса бетонных смесей – 1000 ±100 л
- Объём готового замеса строительных растворов – 1200 ±120 л
- Частота вращения ротора - 22,7 об./мин
- Установленная мощность электродвигателя - 37 кВт
- Масса - 3500 кг

## Скиповый подъемник:

- Скорость навивки каната - 0,33 м/с
- Диаметр барабаны - 270 мм
- Максимальная высота подъёма – 6,5 м
- Тяговое усилие на каждом барабане - 15 000 Н
- Мощность электродвигателя - 11 кВт
- Редуктор - ЗП-100-40-4300-110
- Тормоз - ТКГ-200
- Объем ковша - 1,65 м³
- Масса с пультом управления - не более 2000 кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://tzteh.nt-rt.ru> || [tsd@nt-rt.ru](mailto:tsd@nt-rt.ru)