

# Бетоносмесительная установка SmartBeton 50 В



Производительность, м3/час	50
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	шевронный или желобчатый наклонный конвейер
Бетоносмеситель	планетарный бетоносмеситель SICOMA MP 1500/1000 (Италия)
Склад заполнителей	от 30 до 90 м3 (от 2 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	весовой конвейер
Дозатор цемента	0,6 м3
Дозатор воды	300 л
Дозатор химических добавок	50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1000 л/мин

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

# Бетоносмесительная установка SmartDry 50B



Серия бетонных заводов SmartDry 50, работающих по системе "сухой" загрузки компонентов в автобетоносмеситель, предназначена для производства товарного бетона класса от В1 до В25. Отсутствие бетоносмесителя и бортовая система взвешивания для фронтального погрузчика позволяет сократить эксплуатационные затраты до минимума. Решение является оптимальным с точки зрения невысокой стоимости и высокой производительности.

## Комплектующие

WAM, CAMOZZI, OMAL, PEDROLLO, CALPEDA (Италия).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная серия заводов, можно скомпоновать основные агрегаты на выбор заказчика.
- Широкий набор опций позволяет адаптировать завод под любые задачи.
- Не требует наличия бетоносмесителя.
- Минимальные эксплуатационные затраты.
- АСУ ТП собственной разработки позволяет управление заводом всего одному человеку.
- Собственное производство – контроль качества на всех этапах.

Производительность, м3/час	50
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	шеvronный или желобчатый наклонный конвейер
Склад заполнителей	от 2,5 м3
Дозирование заполнителей	бортовая система взвешивания для фронтального погрузчика (Италия)
Дозатор цемента	0,6 м3
Дозатор воды	300 л
Дозатор химических добавок	50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1000 л/мин

# Бетоносмесительная установка SmartBeton 50 S



Производительность, м3/час	50
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	скиповый подъемник
Бетоносмеситель	двухвальный бетоносмеситель SICOMA MAO 1500/1000 (Италия)
Склад заполнителей	от 30 до 90 м3 (от 2 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	весовой конвейер
Дозатор цемента	0,6 м3
Дозатор воды	300 л
Дозатор химических добавок	50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1000 л/мин

# Бетоносмесительная установка SmartBeton 80 В



Серия бетонных заводов SmartBeton 80 с 2-мя бетоносмесителями (на выбор с двухвальными, планетарными или тарельчатыми) с объемом выгрузки готовой смеси по 1 куб.м за цикл каждый. Эта конфигурация бетонного завода прекрасно подходит для производства бетона в больших объемах и с высокой скоростью загрузки автомиксеров.

Наличие 2-х бетоносмесителей позволяет разделить процесс приготовления товарного бетона и раствора, а применение различных типов бетоносмесителей на одном заводе дает возможность готовить бетонные смеси различного назначения и качества.

Кроме того, такая конфигурация бетонного завода существенно снижает риск простоя при выходе из строя или при техническом обслуживании ответственных узлов.

Производительность, м3/час	80
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон
Подача заполнителей	2 шевронных или желобчатых наклонных конвейера
Бетоносмеситель	планетарный бетоносмеситель SIMEM XENTRIX 1875/1250 (Италия) x2
Склад заполнителей	от 30 до 90 м3 (от 2 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	весовой конвейер
Дозатор цемента	2 x 1 м3
Дозатор воды	2 x 600 л
Дозатор химических добавок	2 x 50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1200 л/мин

# Бетоносмесительная установка SmartBeton 90 S



Производительность, м3/час	80
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	2 скиповых подъемника
Бетоносмеситель	планетарный бетоносмеситель SIMEM SUN 1500/1000 (Италия) x2
Склад заполнителей	от 30 до 90 м3 (от 2 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	весовой конвейер
Дозатор цемента	2 x 1 м3
Дозатор воды	2 x 600 л
Дозатор химических добавок	2 x 50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1200 л/мин

# Бетоносмесительная установка SmartBeton 80 S



Производительность, м3/час	80
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	2 скиповых подъемника
Бетоносмеситель	планетарный бетоносмеситель SIMEM SUN 1500/1000 (Италия) x2
Склад заполнителей	от 30 до 90 м3 (от 2 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	весовой конвейер
Дозатор цемента	2 x 1 м3
Дозатор воды	2 x 600 л
Дозатор химических добавок	2 x 50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1200 л/мин

# Бетоносмесительная установка SmartBeton 90 В

Серия бетонных заводов SmartBeton 90 с двухвальным бетоносмесителем с объемом выгрузки готовой смеси 2 куб.м за цикл является идеальным решением для производства товарного бетона в больших объемах и с высокой скоростью загрузки автомиксеров.

Надежность итальянских двухвальных бетоносмесителей отлично сочетается с экономичностью в обслуживании.

Производительность, м3/час	90
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	шеvronный или желобчатый наклонный конвейер
Бетоносмеситель	двухвальный бетоносмеситель SIMEM MSO 3000/2000 (Италия)
Склад заполнителей	от 40 до 180 м3 (от 2 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	весовой конвейер
Дозатор цемента	1 м3
Дозатор воды	600 л
Дозатор химических добавок	2 x 50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1000 л/мин

# Бетоносмесительная установка SmartBeton 100 S

Серия бетонных заводов SmartBeton 100 с 2-мя бетоносмесителями (на выбор с двухвальными, планетарными или тарельчатыми) с объемом выгрузки готовой смеси по 1,5 куб.м за цикл каждый. Эта конфигурация бетонного завода прекрасно подходит для производства бетона в больших объемах как для изготовления ЖБИ, так и для высокой скорости загрузки автомиксеров товарным бетоном.

Наличие 2-х бетоносмесителей позволяет разделить процесс приготовления товарного бетона и раствора, а применение различных типов бетоносмесителей на одном заводе дает возможность готовить бетонные смеси различного назначения и качества.

Кроме того, такая конфигурация бетонного завода существенно снижает риск простоя при выходе из строя или при техническом обслуживании ответственных узлов.

Производительность, м3/час	100
Тип завода	стационарный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	скиповый подъемник
Бетоносмеситель	двухвальный бетоносмеситель SICOMA MAO 2250/1500 (Италия)
Склад заполнителей	от 50 до 180 м3 (от 2 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	весовой конвейер
Дозатор цемента	1 м3
Дозатор воды	600 л
Дозатор химических добавок	2 x 50 л (от 2 до 4 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Кабина оператора	утепленная минеральной ватой
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1200 л/мин

# Бетоносмесительная установка SmartTower 100



Серия башенных бетонных заводов SmartTower разработана специально для крупных производителей ЖБИ при сохранении возможности отпуска товарного бетона. Применение конструкции башенного типа позволяет компактно разместить высокопроизводительный бетонный завод на минимальной площади и логично привязать его к производственным цехам.

Применение в одной секции сразу двух бетоносмесителей позволяет оптимизировать циклограмму производственного процесса и выдавать бетон одновременно нескольким потребителям, в том числе с применением адресной подачи. Башенный бетонный завод отлично адаптирован для работы в зимних условиях.

Производительность, м3/час	100
Тип завода	башенный
Назначение	товарный бетон, железобетон
Подача заполнителей	конвейерная галерея или элеватор
Бетоносмеситель	2 - 4 бетоносмесителя: планетарный бетоносмеситель SICOMA MP 2250/1500 (Италия)
Склад заполнителей	от 100 до 360 м3 (от 4 до 6 секций)
Дозирование заполнителей	3 м3
Дозатор цемента	1 м3
Дозатор воды	600 л
Дозатор химических добавок	2 x 30 л (от 2 до 8 хим. добавок)
АСУ ТП	SmartMix, контроллер WAGO (Германия)
Шкафы управления	SCHNEIDER ELECTRIC (Франция)
Компрессор	COMPRAG (Германия), 1400 л/мин

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93