

Автомобильные весы TenzoMobil - мобильные, бесфундаментные весы колесного типа, предназначенные для статического взвешивания автотранспорта при полном заезде на весовую платформу.



Преимущества автовесов производства

- Весы поставляются уже **откалиброванными и поверенными**, готовы к работе сразу, после установки на место эксплуатации
- Благодаря малым высотным и габаритам конструкции **облегчается заезд автомобилей** на весовую платформу
- Быстро и легко **монтируются на любую площадку**, уклон которой может достигать до 5 градусов в любой плоскости
- Могут **собираться в модули** практически любой длины без ограничений
- Перевозка не требует заказа спецтранспорта

Каркас автовесов

- Набор балок и швеллеров из стали по ГОСТ с повышенным пределом текучести
- Защита конструкции от кинетических нагрузок, вызванных резким торможением загруженного транспорта, заехавшего на площадку автовесов
- Мы рассчитываем конструктив каждой полуплатформы исходя из двухкратного превышения максимально разрешенных нагрузок
- Днище наших полуплатформ снабжено системой обварок из стальных листов толщиной 5 мм, что позволяет защитить конструкцию от «течения материала» при избыточных нагрузках.
- Настил автовесов – лист чечевица толщиной 8 мм. Мы гарантируем защиту от образования «колеи» на платформах, расстояние между балками внутри полуплатформ всего 123 мм!
- **Гарантия на конструктив 6 лет**

Тензодатчики

- Производитель ZEMIC (США) – лидер на рынке тензометрического оборудования
- Материал датчиков – металл с никелевым покрытием
- Степень пыле- влаги защиты IP67 – 100% гарантия того, что датчики останутся в рабочем состоянии даже после погружения под воду, что часто случается во время весенних паводков
- Дискретность от 5 кг
- Диапазон рабочих температур -35...+70 °С
- **Гарантия 3 года**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Липецк (4742)52-20-81
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Автоматизация весового контроля

SmartWeight - автоматизированная система управления **собственной разработки** - серийный выпуск и круглосуточная техническая поддержка. Программное обеспечение оставляется в облегченной и полнофункциональной версиях.

Посмотрите видео-демонстрацию

- Сертификат ГОСТ Р ТУ 4252-001-42150529-2014
- Высокая серийность (более 60 систем в год)
- Гарантия до 3 лет
- Круглосуточная 24/7 техподдержка клиентов
- 100% исключение человеческого фактора
- 8 штатных программистов

Модельный ряд и комплектации

Модель автовесов	НПВ, т	Длина фактическая, м	Количество платформ, шт
АВ-М-30-6	30	5,9	2
АВ-М 30-7	30	7,0	2
АВ-М-40-6	40	5,9	2
АВ-М 40-7	40	7,0	2
АВ-М 40-10	40	9,6	6
АВ-М 40-16	40	15,9	6
АВ-М 50-6	50	5,9	2
АВ-М 50-7	50	7,0	2
АВ-М 50-10	50	9,6	6
АВ-М 50-16	50	15,9	6
АВ-М 60-6	60	5,9	2
АВ-М 60-7	60	7,0	2
АВ-М 60-10	60	9,6	6
АВ-М 60-16	60	15,9	6
АВ-М 80-10	80	9,6	6
АВ-М 80-16	80	15,9	6

Базовая комплектация

- Грузоприемное устройство в сборе с тензодатчиками и соединительной коробкой
- Весоизмерительный терминал. Интерфейс передачи данных RS 232 и RS 485
- Кабель от весов до терминала 10 м
- Схема установки
- Комплект документации

Дополнительная комплектация

- **Организация дорожного движения, автоматизация процесса взвешивания с возможностью передачи данных в 1С** – теперь вам не нужен оператор для организации процесса, за все отвечает автоматика!
- Цифровое исполнение
- Пандусы автомобильные (длина 1,5 м или 2 м, комплект с 2-х сторон) - подберем длину для оптимального угла заезда автотранспорта
- Балки межколейные - жестко связывают между собой левую и правую платформы
- Панели межколейные (стандартные и усиленные) – надежная защита от попадания механических предметов и инородных тел в расстояние между колесами автовесов

TenzoMobil-40-12: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Длина автовесов	8 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 40 тонн

TenzoMobil-40-8: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Длина автовесов	8 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 40 тонн

TenzoMobil-60-12: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 50 тонн

TenzoMobil-60-8: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 50 тонн

TenzoMobil-60-6: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 50 тонн

TenzoMobil-30-12: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 50 тонн

TenzoMobil-30-8: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 50 тонн

TenzoMobil-30-6: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 50 тонн

TenzoMobil: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 50 тонн

TenzoMobil-40-6: Мобильные автомобильные весы

Тип	мобильные
Длина автовесов	6 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Мобильные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 40 тонн

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта tsd@nt-rt.ru || Сайт: <http://tzteh.nt-rt.ru>